




РОССИЯ
ООО “Мебель”
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, 1Б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru



Комод.
Проект ИЖ.086.03.00.00.00.
Модульная серия корпусной мебели “Твист”



Состав изделия.

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-3	Стенка вертикальная	728	362	1
2-3	Стенка вертикальная	728	362	1
3-3	Колпак	804	388	1
4-3	Стенка горизонтальная	770	362	1
5-3	Перегородка	108	362	1
6-3	Перегородка	108	362	1
8-3	Стенка горизонтальная	770	92	1
9-1	Стенка горизонтальная	770	92	2
7-3	Стенка задняя (ДВПО)	335	798	2
	Ящик большой	744x350x100		3
1	Накладка	799	172	2
2	Накладка	799	207	1
3	Стенка продольная ящика	712	96	3
4	Стенка боковая ящика	350	96	6
10	Дно ящика (ДВПО)	740	354	3
	Ящик малый	343x350x68		2
6	Накладка	398	108	1
7	Накладка	398	108	1
8	Стенка продольная ящика	311	64	2
12	Стенка боковая ящика	350	64	4
9	Дно ящика (ДВПО)	339	354	2

Фурнитура.

Наименование	Кол-во
Комплект К-45	87
Комплект К-39	4
Комплект К-7	16
Комплект К-10	10
Комплект К-126а	5
Комплект К-24	1
Комплект К-130	16
Комплект К-35	8
Комплект К-72	2
Комплект К-26	6
Комплект К-28	2
Комплект К-7а	1
Комплект К-47	4

Габаритные размеры в мм,
804x754x388

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Комплекты фурнитуры.

Комплект К-126а

1. Шариковая направляющая L=350мм -2шт.
2. Шуруп 3,5×16 -8шт.
3. Футорка Ø5,4х9,6 -4шт.




Комплект К-10

1. Эксцентрик-1шт.
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
3. Заглушка -1шт.




Комплект К-45

1. Шуруп 3х20 -1шт.
2. Шайба -1шт.



Комплект К-39

1. Ножка регулируемая М6х18 -1шт.
2. Гайка -1шт.



Комплект К-130

1. Эксцентрик -1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа (L=42мм) -1шт.
3. Заглушка самокл. -1шт.



Комплект К-7

1. Винт-конфирмат 7х50 -1шт.
2. Заглушка -1шт.
3. Ключ шестигран. -1шт.



Комплект К-24

1. Планка соединительная, L=768мм -1шт.



Комплект К-28

1. Стяжка соединительная -1шт.




Комплект К-26

1. Полкодержатель метал. -1шт.



Комплект К-35

1. Стяжка угловая -1шт.
2. Футорка ø5,4х9,6 -2шт.
3. Шуруп 5х16 -2шт.




Комплект К-72

1. Подвеска -1шт.
2. Шуруп 5х16 -1шт.



Комплект К-47

1. Стабилизатор-1шт.
2. Шуруп-1шт.



Комплект К-7а

1. Винт-конфирмат 7х70 -1шт.
2. Заглушка -1шт.



Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

Примечание.

- Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
- Изделие необходимо крепить к стене.
- Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.
- Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения белья.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик для белья - 5 кг.


4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-019-85874373-2021, ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 “О безопасности мебельной продукции”.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.



4.Последовательность установки.

- 1.Осторожно забейте футорки (К-126а) и футорки (К-35) в отверстия на стенках (1-3, 2-3). Закрепите направляющие (К-126а). Вкрутите дюбеля ввинчиваемые (К-10). Осторожно забейте гайки (К-39) в торцевые отверстия, затем вкрутите ножки. Установите полкодержатели (К-26).
- 2.Осторожно забейте футорки (К-35) в верхний ряд отверстий и футорки (К-126а) в средний ряд отверстий на деталях (5-3, 6-3). Закрепите направляющие (К-126а) в средний ряд отверстий. Соедините между собой детали (5-3, 6-3) стяжками (К-28) через сквозные отверстия в нижнем ряду.
- 3.Осторожно забейте футорки (К-35) на колпаке (3-3), установите стяжку (К-35), установите подвески (К-72) по месту, см. схему стр. 5.
- 4.Закрепите детали (5-3, 6-3) к колпаку на стяжку (К-35).
- 5.Соедините между собой детали (1-3, 4-3, 9-1, 8-3, 2-3) на стяжку (К-10) и полкодержатель (К-26). Детали расположите лицевыми кромками вниз.
- 6.Установите колпак (3-3) на стяжку (К-35).
- 7.Закрепите деталь (8-3) к детали (5-3) на винт-конфирмат $\varnothing 7 \times 70$ (К-7а).
- 8.Выровняйте каркас комода замерив проем по диагонали, см. схему стр. 5. Положите стенки задние (7-3), соедините между собой планкой (К-24), закрепите шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150мм.
- 9.Установите комод в нужное место, отрегулируйте ножки и обязательно закрепите к стене через отверстия в подвесках (К-72).
- 10.Соберите ящики и установите на направляющие (К-126а), см. стр. 6.

Схема крепления шариковых направляющих (К-126а).








Схема крепления (К-72), (К-35).




Крепление задней стенки



Крепление задней стенки к колпаку.



Прямоугольность собранного каркаса проверьте рулеткой по диагоналям.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет