





РОССИЯ
ООО “Мебель”
Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Карла Маркса, 1Б.
сайт: izhmebel.com
e-mail: izhmebel@mail.ru



Кровать двойная с ПМ (1200)

Проект ИЖ.077.26.00.00.00
Модульная серия корпусной мебели “ЛЮМЕН”



Габаритные размеры в мм,
1464x1000x2085

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того, чтобы изделие всегда радовало Вас напоминаем:

- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- удаление пыли с матрасов производите пылесосом с насадкой для чистки мебели, губкой или мягкой щеткой для одежды;
- для чистки ткани рекомендуется только сухая чистка. Нет ни одной обивочной ткани, которую можно было бы стирать, следовательно, при устраниении загрязнения использование воды должно быть ограничено;
- не использовать отбеливающие и хлорсодержащие порошки;
- детали, отделанные мебельными лаками, не подвергать механическим повреждениям, попаданию на них растворителей, щелочей, кислот, не ставить на эти поверхности сырье и горячие предметы;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить спинки и наконечники;
- чистку поверхности производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
- проветривать помещение в течении 3-х недель с момента сборки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для отдыха в положении лежа.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- ортопедическое основание - 200 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.


Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Фурнитура.


КОМПЛЕКТ К-11

1. Наконечник -1шт.
2. Гвоздь П2х20 -2шт.




КОМПЛЕКТ К-98

1. Стяжка кроватная-1шт.
2. Муфта М6х13-2шт
3. Винт М6х12-2шт.
4. Шуруп 4x16-6шт.




КОМПЛЕКТ К-98А

1. Стяжка кроватная-1шт.
2. Болт М6х30-2шт
3. Гайка - 2шт.
4. Шуруп 4x16-6шт.
5. Шайба-2шт.




КОМПЛЕКТ К-43

1. Шкант 8x30 деревянный




КОМПЛЕКТ К-131

- 1.Винт М6х12 - 4 шт.
- 2.Гайка-футорка
метал. М6 - 4 шт.
- 3.Кронштейн - 1 шт.
- 4.Шуруп 4x16 - 2шт.
- 5.Накладка из ПВХ - 1шт.




КОМПЛЕКТ К-37

1. Уголок 26x26 - 1шт
2. Шуруп 4x16 -4шт




КОМПЛЕКТ К-7

1. Винт-конфирмат 7x50 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.



КОМПЛЕКТ К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт




КОМПЛЕКТ К-24

1. Планка соединительная,
L=435мм



Фетровая
подкладка Ø30мм



Демпфер самокл.




КОМПЛЕКТ К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый
(L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.




КОМПЛЕКТ К-10Д

1. Эксцентрик-2шт
2. Дюбель двойной (L=76) -1шт
3. Заглушка-2шт.




КОМПЛЕКТ К-59

1. Скрепка -1шт.
2. Шуруп 3x20 -1шт.



4. Схема сборки.



Состав изделия



№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-26	Стенка вертикальная	1428	976	1
2-26	Планка фронтальная	1464	70	1
03-12	Планка фронтальная	70	924	2
3-26	Планка горизонтальная	1462	70	1
05-12	Планка вертикальная	976	70	1
06-12	Планка вертикальная	976	70	1
8-26	Мягкий элемент	1242	500	1
4-26	Спинка малая	1254	210	1
07-12	Царга	2052	210	1
08-12	Царга	2052	210	1
10-12	Стенка вертикальная	1886	154	2
5-26	Перегородка	602	128	2
12-12	Стенка продольная	1886	282	1
6-26	Стенка вертикальная	1220	282	1
14-12	Перемычка	150	128	1
7-26	Дно (ДВПО)	955	457	4
Матрац	(по желанию покупателя)	2000x1200x180		

Фурнитура

Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-11	10
Комплект К-98а	2
Комплект К-98	2
Комплект К-10	27
Комплект К-10Д	2
Комплект К-131	2
Комплект К-43	14
Комплект К-37	2
Комплект К-7	2
Комплект К-45	44
Комплект К-24	2
Комплект К-59	14
Разборное кроватное основание с подъемным механизмом	1
Шуруп 4x30	6
Фетровая подкладка	2
Демпфер	6
Шайба 8,4x24	16


5. Последовательность установки.

1




2


x2





3





4




5**6**


7



8




9




10


*Прямоугольность собранного каркаса проверьте рулеткой по диагоналям.




11



12



6. Соберите разборное кроватное основание КРПМП11.200 (1980x1190) с механизмом подъема.



(схема в сборе)

При сборке основания соблюдайте меры предосторожности.

- Перед сборкой изделия все его металлические части необходимо протереть.
- При сборке винты необходимо затягивать до упора.
- В процессе эксплуатации изделия следует периодически подтягивать винты и смазывать шарнирные соединения механизма подъема.
- Допускается отклонение основания от плоскости (не полное прилегание на все опорные точки), которое устраняется укладкой матраса.
- Не подвергайте изделие резким механическим нагрузкам.
- Не перемещайте матрас по основанию без его подъема.

Газовые пружины монтируются строго баллоном вверх.

Не пытайтесь сжать газовую пружину вручную, необходимое усилие для её сжатия создается только в смонтированном состоянии.


- Не допускается опускание кроватного основания в сборе с механизмом подъема без уложенного матраса, первое опускание требует достаточного усилия.

Избегайте попадание пальцев и посторонних предметов между шарниро-складывающимися деталями.

Перечень комплектующих к разборному кроватному основанию
и механизму подъема.

1


(механизм (левая часть))



1x

2


(механизм (правая часть))



1x

3


газовая пружина 350 мм



2x

6


(заглушка боковая)



4x

7


(латодержатель
боковой 53 мм)



28x

8

(латодержатель
центральный 53 мм)



14x

14

(ключ ш/г S5)

10

(гайка M8)



18x

11

(шайба 8)



x10

12

(винт меб. 8x16 с в/ш)



16x

13

(винт меб. 8x45 с в/ш)



8x

14

(ключ ш/г S5)



9



x4

21


(гайка Эрикссона
M8x13,5)



8x

16


(деталь кроватного основания правая)



1x

17


(деталь кроватного основания левая)



1x

18


(боковина кроватного основания)



2x

19

(поперечина кроватного основания)



1x

20


(латофлекс)



28x

4


(матрасодержатель)



2x


5

(петля)



1x

15



Ø8,4/Ø24



x16

В пакете с фурнитурой изделия

Типовая схема сборки
Основание с механизмом подъема.



1

x4





2





x2





3






4





5


6




7



8



9



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Наименование изделия _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

Подпись _____

“ ____ ” 20 г.

ГАРАНТИИ.

18 месяцев со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Отметка магазина о продаже

“ ____ ” 20 г.

Срок службы 7 лет