




РОССИЯ  
ООО "ИМК"

Удмуртская Республика, г. Ижевск  
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.  
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru

**Вешалка настенная**  
**Проект ИЖ.072.24.00.00.00**  
Модульная серия корпусной мебели "Венеция"



**Состав изделия**

| № дет | Наименование деталей  | Длина | Ширина | Кол-во |
|-------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 1-24  | Стенка вертикальная   | 1692  | 602    | 1      |
| 2-24  | Стенка горизонтальная | 600   | 210    | 1      |

**Фурнитура**

| Наименование деталей | Кол-во |
|----------------------|--------|
| Комплект К-7А        | 3      |
| Комплект К-80А       | 3      |
| Комплект К-80Б       | 2      |
| Комплект К-73        | 2      |

**Комплекты фурнитуры**

**КОМПЛЕКТ К-7А**

1. Винт-конфирмат L=70 -1шт.
2. Заглушка-1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.



**K-80A**

1. Крючок большой - 1 шт.
2. Шуруп 4x16 - 2 шт.



**K-80Б**

1. Крючок малый - 1 шт.
2. Шуруп 4x16 - 2 шт.



**КОМПЛЕКТ-73**

- 1.Подвеска 5.1А-1шт.
- 2.Шуруп 3,5x16-2шт.



Габаритные размеры в мм,  
602x1692x236

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

### 1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

### 2. Назначение и область применения:

- изделие предназначено для хранения предметов домашнего обихода.

### 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:


- на полку - 4 кг.

### 4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):

- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах;
  - мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами. Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТО 31.01.99-028-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".
- Примечание:** Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

### 3. Последовательность установки.

1. Закрепите к стенке вертикальной (поз. 1-24) стенке горизонтальную (поз. 2-24) конфирматами (К-7А). Закрепите навески (К-73) к стенке вертикальной (поз. 2-24).



2. Закрепите к стенке вертикальной (поз. 1-24) крючки (К-80А, К-80Б) шурупами 4x16.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(наименование изделия)

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Владелец изделия \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес \_\_\_\_\_

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Установлен дефект \_\_\_\_\_

Исправил мастер \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_ ” 20 г.

### **ГАРАНТИИ.**

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

-----  
(линия отреза)

### **ПАСПОРТ.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Отметка магазина о продаже

“ \_\_\_\_ ” 20 г.

Срок службы 7 лет